
G 367-49
4 R6 s. 111-115 (X-12A8)













G 367

Désignation :

Clos 5 Planche 12 Côté A N° 6

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 29.8.1958 P.: 0 +2

Charge :

s. 1 0

2 1

3 0

mortes { 4

5

---

Désignation G 367

Clos 5 Planche 12 Côté A N° 6

Vigueur : 2

Date de mâturité 16.8.60 +2

Charge :

s. 1 0

2 1

~~3~~

~~4~~

~~5~~

---

Désignation G. 367

Clos 5 Planche 12 Côté A N° 6

Vigueur : 3

Date de mâturité 14.8.61

Charge P. 0


s. 1 3

2 3 +1

faibles { →3

→4

→5



G 367

Année 1958-

N° .............................. Planche Clos 5 P 12 A 6 .............. Côté ......................

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 26/3 | 28.3 | 1/4 | | | | | |
| 1 | 3 | 1 | 1 | 2 x | | | | | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 2 x | | | | | |
| S. coulée — 3 | | | | | | | | | |
| ~~4~~ | | | | | | | | | |
| ~~5~~ | | | | | | | | | |

10 6/1 D le 1-4-58 +9

III^e

G 367

Année 1959

N° ...... Cl5 .......... Planche .... P12 A 6 ........ Côté ........................

| | Nombre Total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 16.3 | 19.3 | 23.3 | | | | | |
| 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | | | | | |
| 2 | 4 5 | 2 | 3 | 3 | | | | | |
| faille 3 | 1 | | | | | | | | |
| ~~4~~ | | | | | | | | | |
| ~~5~~ | | | | | | | | | |

D le 23-3-59

+7

Année : 1960

N° Cl5. Pl 12 A6 . Planche . G 367 . . Côté . . .

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4/3 | 9/3 | | | | | | |
| 1 | 7 | 2 | 3 | | | | | | |
| 2 | 9 | 0 | 5 | | | | | | |
| 3 | 4 | 0 | 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |

Coulées (4–5)

10 √20

Dle 9-3-60 x

~1

Année : 1961

Emplacement : 5.12 A6 G 367

| | Nombre total | DATES | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2.3 | 6.3 | 9.3 | 13.3 | 16.3 | | | | |
| 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | | | | |
| 2 | 14 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 x | | | | |
| 3 | 6 | 2 | -4 | 5 | 5 | 6 x | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |

faibles (4–5)

Dle 15-3-61 x

+9

60 √28/2

G 367-49

Floraison

4R6 s m-115 | 29.5-95 (+1)

G. 367.

Désignation :

VASSAL Cl 5 Planche 12 Côté A N° 6 Souche 1 (2) 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) 3e - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) 3e - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Angel - Mai 59

N° ordre

Désignation : G 367 -

VASSAL Cl5 Planche 12 côté A N° 6 couche 1 (2) 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux (9).

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc (0) 1 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement (1) - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Andrieu le 14-6-1958

N° ordre

Désignation : G 367 -

VASSAL Cl 5 Planche 12 côté A N° 6 souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Andrew le 14-6-1958

N° ordre G 367 -

Désignation

VASSAL planche 12 côté A N° 6 souche 1 (2) 3 4 5.

Ce 5

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande (3).

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux (5)
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté (6) -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5)

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5)

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 .
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 3.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle péticle/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Andrieu le 25-6-1958

N° d'ordre G 367

Désignation

VASSAL Cl 5 planche 12 côté A N° 6 souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Sept. 68 : très coulard; des baies discoïdes qui mesurent 18 x 22 m/m sont apyrènes; il n'y avait pas de baies plus grosses, donc tout apyrène mais très coulard.

Calvo 60

Dénomination ...G 367...........................5. 12 A 6...............

Planche ....~~10~~...... côté .......~~4~~..... Rang ..~~113~~...... souche ~~1-2-3-4-5~~. ~~3443~~
(1)2-3-4-5-

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ......1.... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Gaussorand 11/62

Nº d'ordre : 1565-01 . . . . . . . . . Désignation : G. 367 . . . . . .

Origine : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Emplacement Cl 5 Pl 12 A6 Vas . . . . . Vign. . . . . . . . . . . . . .

8 - ~~Angle des nervures~~ . . . . . . . . (1)-(2)- 3.
9 - $L_1/L$ . . . . . . . . . . . . . . . (1)-(2)- 3.
10 - $L_2/L$ . . . . . . . . . . . . . . . (1)-(2).
11 - Lobes . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 3 -(5)- 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . . . 0 - 1 -(2)-(3).
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . . . 0 - 1 -(2)- 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . . . . . . 1 -(2)-(3)- 4 - 5 -(6).
15 - S.L.S. (forme) . . . . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 -(6)- 7 -(8).
16 - Dents : forme . . . . . . . . . . (1)- 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. . . . . . . . . . . 1 - 2 -(3).
18 - Angle lob. term. . . . . . . . . . (1)-(2)-(3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 -(2)-(3).
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - 3 -(4)-(5)-(6)-(7)- 8 - 9.
21 - Angle $L_3$ $L'_3$ . . . . . . . . . . (1)- 2 - 3.
22 - Largeur S.P. . . . . . . . . . . . 1 - 2 -(3)- 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1)-(2)-(3).
Forme : (4)- 5.
Médiane/Base : 6 - 7 -(8).

---

Rennes 58.